

OSPREY HYDRAULICS™

by **Hydrapak®**



RESERVATÓRIO DE
HIDRATAÇÃO 1.5L
HYDRAULICS™ LT



RESERVATÓRIO DE
HIDRATAÇÃO 2.5L
HYDRAULICS™ LT



RESERVATÓRIO DE
HIDRATAÇÃO 2L
HYDRAULICS™



RESERVATÓRIO DE
HIDRATAÇÃO 3L
HYDRAULICS™

Os Reservatórios Hidráulicos Osprey Hydraulics™ por Hydrapak® elevam o desempenho da hidratação num design leve, simples e funcional.

MANUAL DE USUÁRIO





ospreypacks.com




CARACTERÍSTICAS COMPARTILHADAS

- 1 O fecho Slide-Seal™ cria uma vedação segura, à prova de vazamento
 - 2 Alça de punho moldada exclusiva de Osprey oferece uma aderência segura durante o enchimento, derramamento, abertura e fechamento do reservatório
 - 3 Tubo ¼"/6.35 mm TPU flexível que resiste a torções e permite que o fluxo da água seja rápido
 - 4 Bocal de abertura larga com PourShield™ exclusivo da Osprey, faz com que o enchimento e esvaziamento seja fácil
 - 5 Guias de tubo internas para rotear a bebida para qualquer um dos lados
 - 6 Gancho aberto deslizante que simplifica a suspensão em qualquer mochila
 - 7 O sistema QuickConnect™ permite uma fácil remoção/enchimento do reservatório e filtragem na mochila
 - 8 Válvula de abertura Blaster™, com torção de ativar/desativar, oferece um ângulo ergonômico e de grande fluxo para beber
- + Clipe magnético que protege o tubo da correia do esterno de forma rápida e fácil
 - + A película de alta durabilidade TPU [poliuretano termoplástico] é flexível, resistente e livre de BPA/PVC
 - + Rádio frequência soldada por costuras ligadas a nível molecular, garantindo um desempenho confiável
 - + Resistentes e próprios para lava-loiça [alto]

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



- + A braçadeira oferece uma aderência segura enquanto se anexa ou remove o deslizador, bem como uma alça confortável para o transporte



- + O PourShield™ alarga o aro para um enchimento fácil em córregos e pias rasas ou derramando em potes ou frascos
- + A alça de transporte facilita a remoção da fixação do deslizador e fornece uma pega conveniente e confortável para o enchimento e manuseamento do reservatório dentro e fora da sua mochila

RESUMO

RESERVATÓRIO DE HIDRATAÇÃO 2.5L LT HYDRAULICS™

ESPECIFICAÇÕES	TAMANHO ÚNICO	RECURSOS EXCLUSIVOS
Polegadas cúbicas	85	+ Deflectores chevron soldados evitam o "marulhar" e aparam o perfil do reservatório
Litros	2.5	
Quilogramas	0.17	
Gramas	6	
Polegadas	15.4 x 7.5 x 2.4	
Centímetros	39 x 19 x 6	



RESERVATÓRIO DE HIDRATAÇÃO 1.5L LT HYDRAULICS™

ESPECIFICAÇÕES	TAMANHO ÚNICO	RECURSOS EXCLUSIVOS
Polegadas cúbicas	50	+ Deflectores chevron soldados evitam o "marulhar" e aparam o perfil do reservatório
Litros	1.5	
Quilogramas	0.17	
Gramas	5.6	
Polegadas	12.6 x 7.5 x 1.6	
Centímetros	32 x 19 x 4	



RESERVATÓRIO DE HIDRATAÇÃO 3L HYDRAULICS™

ESPECIFICAÇÕES	TAMANHO ÚNICO	RECURSOS EXCLUSIVOS
Polegadas cúbicas	100	+ Placa traseira HydroStatic™ endurece o reservatório para facilitar o carregamento em embalagens com uma manga de hidratação
Litros	3	
Quilogramas	0.22	
Gramas	7.8	
Polegadas	15.4 x 7 x 3.1	
Centímetros	39 x 18 x 8	



RESERVATÓRIO DE HIDRATAÇÃO 2L HYDRAULICS™

ESPECIFICAÇÕES	TAMANHO ÚNICO	RECURSOS EXCLUSIVOS
Polegadas cúbicas	70	+ Placa traseira HydroStatic™ endurece o reservatório para facilitar o carregamento em embalagens com uma manga de hidratação
Litros	2	
Quilogramas	0.21	
Gramas	7.4	
Polegadas	13.8 x 5.9 x 2.6	
Centímetros	25 x 15 x 6.5	



INSTRUÇÕES & CARACTERÍSTICAS



COMO ENCHER



1. Para encher o seu reservatório, remova o Slide-Seal™ e desdobre o PourShield™.



2. Aperte o PourShield™ com uma mão para criar uma grande abertura e segure a alça com a outra mão para ter estabilidade ao encher.



3. Substitua o Slide-Seal™ e incline o reservatório de cabeça para baixo para verificar se há vazamentos, e em seguida, sugue o ar em excesso para fora para evitar o "marulhar" desnecessário.

DENTRO DA SUA MOCHILA



Todos os reservatórios Hydraulics™ de Osprey por Hydrapak™ tem um gancho no meio do deslizador para pendurar através das correias de alças comumente encontradas em mangas de reservatórios de mochilas para mantê-los na posição vertical dentro das mesmas.



A placa traseira dos nossos reservatórios de 2L e 3L fazem com que consiga inserir um reservatório cheio facilmente na sua mochila, fornecendo a estrutura. A aderência segura sobre a alça de transporte auxilia na remoção dos reservatórios. É mais fácil de embalar um reservatório completo em uma mochila descarregada, mas é ainda viável quando a mochila está recheada.



SLIDE-SEAL™

Agarre o deslizador com uma mão e a alça com a outra e puxe em direções opostas. O deslizador pode ser revertido, desenroscando o tirante da alça de transporte e atrelando isso para o lado oposto.

INSTRUÇÕES & CARACTERÍSTICAS



QUICKCONNECT™

O recurso QuickConnect™ elimina a necessidade de desenfiar a sua tubulação do reservatório desde a sua mochila. Prima o botão vermelho para separar o reservatório da tubulação e válvula de abertura e remova o reservatório da sua mochila.



Se preferir dirigir o seu tubo do reservatório para um dos lados da sua mochila, pode ajustar a mesma, desconectando a tubulação e recolocando-o do outro lado da alça de transporte.



O nosso kit QuickConnect™ permite que você anexe a maioria dos filtros de água diretamente no reservatório para um fácil enchimento. Simplesmente reconecte o QuickConnect™ e ouça um som de clique para se assegurar da correcta fixação quando tiver terminado.



VÁLVULA DE ABERTURA BLASTER™

Um $\frac{1}{4}$ - de volta para a direita fecha a válvula para evitar fugas acidentais e $\frac{1}{4}$ - de volta para a esquerda abre a válvula para a hidratação de fluxo livre. Faça uma leve pressão quando a mordida abre a válvula para mantê-lo hidratado.

ARMAZENAMENTO E LIMPEZA

Uma enxaguadura completa e ar seco é tudo o que você precisará para manter seu reservatório com uma degustação igual ao líquido que ele contém e nada mais.

LÍQUIDOS QUENTES

Os Reservatórios de Hidratação Osprey Hydraulics™ por Hydrapak® acomodam líquidos entre 32-140 graus Fahrenheit (0-60 graus Celsius).

MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO



O seu Reservatório Osprey Hydraulics™ é um produto extremamente durável e está construído para anos de uso. No entanto, alguma manutenção básica ajudará a garantir que seu reservatório durará a vida inteira.

RESERVATÓRIOS OSPREY

MANUTENÇÃO PADRÃO DO RESERVATÓRIO

- + Enxaguar seu reservatório após cada utilização deve manter seu reservatório fresco, especialmente quando usa bebida açucarada de mistura.
- + Armazenar em local limpo e seco.
- + Utilize periodicamente as Pastilhas de Limpeza Hydraulics™ para limpar o reservatório.
- + Iodo ou outras pastilhas de purificação usadas em seu reservatório não afetará a qualidade do produto. No entanto, estas pastilhas podem manchar o reservatório ao longo do tempo, o que é normal.
- + Congelar o seu reservatório não afetará a qualidade do mesmo. No entanto, se o reservatório estiver cheio com água esteja ciente de que a água se expande quando congela e pode danificar o seu reservatório, se ele estiver muito cheio.
- + NÃO despeje água a ferver no reservatório. Isto pode danificar o reservatório e anulará a garantia.
- + Assista o vídeo de "Limpeza do Reservatório Osprey Hydraulics™" na página de YouTube® das Mochilas de Osprey.

LIMPEZA DE SEU RESERVATÓRIO (COM PASTILHAS DE LIMPEZA OSPREY HYDRAULICS™)

- 1 Encha o reservatório com água morna. Não utilize lixívia ou água a ferver.
- 2 Adicione uma pastilha de limpeza ao reservatório e feche a Slide-Seal™.
- 3 Deixe a pastilha dissolver-se por 5 minutos com o reservatório plano nas suas costas.
- 4 Aperte o reservatório durante 30 segundos para misturar e dispersar a solução.
- 5 Aperte a válvula de abertura e aperte o reservatório para remover o ar e, em seguida, encha o tubo do reservatório e morda a válvula com a solução.
- 6 Deixe o reservatório assentar por 15 minutos, então depois despeje a solução.
- 7 Enxagúe o reservatório e o tubo com água fresca e limpa.
- 8 Pendure seu reservatório para secar em um local bem ventilado.

LIMPEZA PROFUNDA DE SEU RESERVATÓRIO (COM KIT DE LIMPEZA OSPREY HYDRAULICS™)

- 1 Enxagúe o reservatório e encha-o com água morna e um detergente suave. Não utilize lixívia ou água a ferver.
- 2 Esfregue o interior do reservatório com a escova de limpeza grande do Kit de Limpeza Hydraulics™ da Osprey.
- 3 Retire o tubo do reservatório e a válvula de abertura do mesmo e use a escova pequena do Kit de Limpeza Hydraulics™ da Osprey para limpar o interior do tubo.
- 4 Remova a tampa da válvula de abertura de silicone e limpe-a com água morna e sabão.
- 5 Lave o interior e o exterior do reservatório, tubo e peças da válvula de abertura com água fresca e limpa.
- 6 Deixe o tubo e a válvula de abertura secar em uma área bem ventilada.
- 7 Insira o Kit e Limpeza Hydraulics™ da Osprey no reservatório e pendure para secar em um local bem ventilado.

Alguns usuários inicialmente poderão notar um gosto a plástico, como quando usam qualquer um dos nossos produtos feitos com TPU. Este gosto normalmente diminui ao longo do tempo e pode ser eliminado simplesmente espremendo suco de um limão no produto, preenchendo-o com água e em seguida, congelando-o. Depois de congelado, retire, descongele e enxágue.

Para obter instruções completas sobre a limpeza de seu reservatório de Ospreys, veja "Limpeza do Reservatório Osprey Hydraulics™" em [youtube.com/user/ospreypacks](https://www.youtube.com/user/ospreypacks)

ACESSÓRIOS OSPREY

Personalize e proteja sua mochila com a linha completa de acessórios de Osprey. Para conhecer toda a gama, visite seu distribuidor local de Osprey ou pressione a seguinte ligação: **ospreypacks.com**.

CARGA DA MOCHILA

Carregar a mochila corretamente faz com que seja mais cómodo levá-la. Para obter informação completa sobre este assunto, visite: **ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack**

GARANTIA

Em Osprey, a sustentabilidade foi integrada nas nossas mochilas, fabricadas para durar toda a vida e apoiadas por uma garantia excelente, sem ter em conta a dureza com que irás tratar o equipamento. Para mais detalhes, visite **ospreypacks.com**

TEM ALGUMA PERGUNTA?

Entre em contato com o Serviço de Apoio ao Cliente de Osprey. Ajuda real de gente real. Navegue pela guia de Serviço de Apoio ao Cliente de **ospreypacks.com**

OSPREY PACKS, INC.
115 PROGRESS CIRCLE
CORTEZ, CO 81321 USA
866-284-7830

ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals

CN 如欲觀看繁體中文使用者手冊，請瀏覽 www.ospreypacks.com

请访问www.ospreypacks.com获得该用户手册的中文版本

JP 日本語版オーナーズマニュアルはオスプレー社の

Web サイト (<http://www.ospreypacks.com>)

からダウンロードすることができます。

FR Veuillez visiter www.ospreypacks.com pour une version en français de ce guide d'utilisation.

DE Auf der Homepage www.ospreypacks.com finden Sie die deutsche Version dieses enutzerhandbuchs.

ES Visita por favor www.ospreypacks.com para ver la versión de nuestro manual en Español.

IT Visita il sito www.ospreypacks.com per la versione in Italiano del manuale d'uso.

KR www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals

에서 사용자 설명서를 다운로드하세요

MANUAL DE USUÁRIO

